


Korotusosat



Korotusruuvi sisä-/ulkokierre




Tuote nro	Pakkaus	Kierre	L mm	A mm	SW mm	Pääteura
9999023045	100	4-40 / M3	5	8	5	
4971050244	100	M2	5	6	4	PU
4971043154	500	M2,5	4,3	4	5	
4971050152	1	M2,5	5	6	4	PU
4971050154	100	M2,5	5	6	5	PU
4971060159	1000	M2,5	6	4	5	
4971060152	500	M2,5	6	6	4	
4971060154	100	M2,5	6	6	5	
4971070154	100	M2,5	7	6	5	
4971076152	1000	M2,5	7,6	2,5	5	PU
4971080154	100	M2,5	8	6	5	PU
4971090154	100	M2,5	9	6	5	PU
4971100154	200	M2,5	10	6	5	PU
4971110154	500	M2,5	11	6	4	PU
9999011115	500	M2,5	14	4	5	
4971114154	500	M2,5	14	6	4	PU
4971150154	100	M2,5	15	6	4	
4971170156	1	M2,5	17	6	4	
4971170154	1	M2,5	17	6	5	
4971170158	500	M2,5	17	8	5	
4971200154	100	M2,5	20	6	5	
4971050355	100	M3	5	5	5	
4971050326	1	M3	5	6	5	
4971050324	1000	M3	5	6	5,5	PU
4971050354	1000	M3	5	8	5	
4971050358	1000	M3	5	8	5	
4971050328	1	M3	5	8	5,5	
4971060324	100	M3	6	6	5,5	
4971060356	100	M3	6	8	5	
4971060354	100	M3	6	8	5	PU
9999011024	1000	M3	6,3	8	5	
4971070326	1	M3	7	6	5,5	PU
4971070324	100	M3	7	8	5,5	
4971080324	100	M3	8	6	5,5	PU
4971080354	100	M3	8	8	5	
4971085324	100	M3	8,5	6	5,5	
4971090324	100	M3	9	8	5,5	
4971010354	1000	M3	10	4	5	PU
4971100324	1000	M3	10	6	5,5	PU
4971100359	1000	M3	10	8	5	
4971100354	2000	M3	10	8	5	PU
4971110354	1	M3	11	8	5	
4971120324	100	M3	12	6	5,5	PU
4971120354	100	M3	12	8	5	
4971130324	100	M3	13	8	5,5	
4971140324	500	M3	14	8	5,5	
4971140329	500	M3	14	8	5,5	PU
4971150324	100	M3	15	6	5,5	PU
4971150354	100	M3	15	8	5	
4971160326	500	M3	16	6	5	
4971130326	100	M3	16	6	5,5	
4971160329	1	M3	16	6	5,5	PU
4971160354	100	M3	16	8	5	

Materiaali: Messinki
Pintakäsittely: Niklattu
Lämpötila-alue: -30° ...+300°C

Tuote nro	Pakkaus	Kierre	L mm	A mm	SW mm	Pääteura
4971160324	1	M3	16	8	5,5	
4971170324	100	M3	17	8	5,5	
4971170326	100	M3	17	6	5,5	PU
4971180326	100	M3	18	6	5,5	PU
4971180354	100	M3	18	8	5	
4971180324	100	M3	18	8	5,5	PU
4971190324	100	M3	19	8	5,5	
9999910001	1	M3	20	6	5	
4971200326	100	M3	20	6	5,5	PU
4971200354	100	M3	20	8	5	
4971200324	1000	M3	20	8	5,5	
4971210324	100	M3	21	8	5,5	
4971220324	100	M3	22	8	5,5	
4971250356	1	M3	25	6	5	
4971250329	100	M3	25	6	5,5	PU
4971250354	1	M3	25	8	5	
4971250326	1	M3	25	10	5,5	
4971250324	100	M3	25	10	5,5	PU
4971290354	500	M3	29	6	5	
4971300326	100	M3	30	6	5,5	
4971300324	100	M3	30	8	5,5	
4971350324	100	M3	35	6	5,5	PU
4971360354	1	M3	36	6	5	
4971400324	100	M3	40	6	5,5	PU
4971400354	100	M3	40	8	5,5	
4971420354	100	M3	42	6	5	
4971440354	1	M3	44	6	5	
4971500324	100	M3	50	6	5,5	PU
4971600324	100	M3	60	6	5,5	
4971050474	100	M4	5	8	7	
4971060474	1	M4	6	5	7	PU
4971070474	100	M4	7	8	7	
4971080474	1	M4	8	8	7	
4971100474	1000	M4	10	8	7	
4971100476	100	M4	10	8	7	PU
4971120479	5000	M4	12	8	7	
4971120474	100	M4	12	8	7	PU
4971150476	1	M4	15	6	7	PU
4971150474	100	M4	15	8	7	PU
9999005923	200	M4	16	6	7	
4971170474	1500	M4	17	8	7	
4971170479	500	M4	17	8	7	PU
4971180474	100	M4	18	8	7	
4971190474	500	M4	19	8	7	PU
4971200474	500	M4	20	8	7	PU
4971223474	1	M4	22	8	7	
4971250474	1	M4	25	8	7	
4971250479	100	M4	25	10	7	
4971280474	100	M4	28	8	7	
4971285478	1	M4	28,5	8	7	PU
4971300474	100	M4	30	8	7	
4971350474	100	M4	35	8	7	PU
4971350475	100	M4	35	10	7	PU
4971400474	100	M4	40	8	7	PU
4971400475	100	M4	40	10	7	
9999005980	100	M4	50	8	7	PU
4971925474	1	M4	92,5	8	7	
4971100584	500	M5	10	10	8	PU
4971150584	500	M5	15	8	8	
4971155584	100	M5	15,5	8	8	
4971170584	100	M5	17	8	8	PU
4971700614	100	M6	70	12	10	

Korotusruuvi sisä-/ulkokierre




Tuote nro	Pakkaus	Kierre	L mm	A mm	SW mm	Pääteura
4971120151	100	M2,5	12	6	5	
999640116	1	M2,5	16	5	4	
4971187259	500	M2,5	18,7	7	5	
4971250151	500	M2,5	25	6	4	
4971050321	100	M3	5	6	5,5	
4971060321	100	M3	6	6	5,5	PU
4971070321	1	M3	7	6	5,5	
9999008302	400	M3	8	2,9	5,5	
4971080321	1000	M3	8	6	5,5	
4971090321	100	M3	9	6	5,5	
4971100321	100	M3	10	6	5,5	PU
9999904139	1	M3	10	12	5	PU
4971110321	500	M3	11	6	5,5	
4971120379	1000	M3	12	5	5	
9999005657	100	M3	12	6	5,5	
4971120321	100	M3	12	6	5,5	PU
4971140321	100	M3	14	6	5,5	
4971150321	100	M3	15	6	5,5	
4971160321	500	M3	16	6	5,5	
4971170321	100	M3	17	6	5,5	PU
4971180321	100	M3	18	6	5,5	
4971200321	100	M3	20	6	5,5	PU
4971220351	500	M3	22	8	5	
4971230321	500	M3	23	6	5,5	PU
4971235321	100	M3	23,5	9	5,5	
4971250321	100	M3	25	6	5,5	
4971450321	100	M3	25	6	5,5	PU
4970260352	100	M3	26	6	5,5	PU
4971265321	100	M3	26,5	9	5,5	
4971270321	100	M3	27	6	5,5	
4971280321	100	M3	28	6	5,5	
4971300321	1	M3	30	6	5,5	
4971350321	100	M3	35	6	5,5	
4971400321	100	M3	40	6	5,5	PU
4971500321	100	M3	50	6	5,5	
4971550321	100	M3	55	6	5,5	PU
4971600321	100	M3	60	6	5,5	
4971650321	100	M3	65	6	5,5	
4971800321	1	M3	80	6	5,5	
4971900321	100	M3	90	6	5,5	
9999011084	1000	M3 / M5	5,2	5,2	8	
4971060471	500	M4	6	8	7	
4971065471	100	M4	6,5	8	7	PU
4971070471	1	M4	7	8	7	
4971080471	100	M4	8	8	7	
4971100471	100	M4	10	8	7	PU
4971120481	100	M4	12	8	8	PU
4971145471	500	M4	14,5	7	7	PU
4971150472	100	M4	15	6	7	PU
4971150471	100	M4	15	8	7	
4971160471	200	M4	16	7	7	
4971160451	1	M4	16	7	8	
4971165471	1	M4	16,5	7	7	

Materiaali: Teräs
Pintakäsittely: Sinkitty

Tuote nro	Pakkaus	Kierre	L mm	A mm	SW mm	Pääteura
4971170471	100	M4	17	8	7	
4971185477	500	M4	18,5	7	7	PU
4971200471	1	M4	20	8	7	PU
4971220471	100	M4	22	8	7	
4971250471	100	M4	25	8	7	PU
4971300471	100	M4	30	8	7	PU
4971310471	200	M4	31	7	7	
4971330481	1000	M4	33	8	7	PU
4971350481	100	M4	35	8	8	
4971380471	500	M4	38	8	7	PU
4971400471	100	M4	40	8	7	
4971400478	1	M4	40	8	7	
4971400481	100	M4	40	8	8	
4971450471	100	M4	45	8	7	
4971476477	1	M4	47,6	7	7	
4971500471	1	M4	50	8	7	PU
4971536471	100	M4	53,6	7	7	PU
4971550471	100	M4	55	8	7	
4971600471	100	M4	60	8	7	
4971620472	100	M4	62	8	7	
4971620471	100	M4	62	8	7	PU
4971650471	500	M4	65	8	7	PU
4971700471	100	M4	70	9	7	
4971730471	500	M4	73	10	7	PU
4971750471	500	M4	75	8	7	PU
4971800471	1	M4	80	8	7	
4971080581	100	M5	8	10	8	
4971100581	100	M5	10	10	8	
4971120581	100	M5	12	10	8	PU
4971150581	100	M5	15	10	8	PU
4971160581	100	M5	16	10	8	
4971180581	100	M5	18	10	8	
4971200581	100	M5	20	10	8	
4971250581	1	M5	25	10	8	PU
4971300581	100	M5	30	10	8	
4971330581	1	M5	33	10	8	
4971350581	100	M5	35	10	8	PU
4971400581	100	M5	40	10	8	
4971450581	100	M5	45	10	8	
4971500581	100	M5	50	10	8	PU
4971550581	100	M5	55	10	8	
4971600581	100	M5	60	10	8	
4971650581	100	M5	65	10	8	
4971700581	100	M5	70	10	8	
4971750581	1	M5	75	10	8	
4971800581	100	M5	80	10	8	
4971100511	100	M5	100	10	10	
4971120612	100	M6	12	12	10	PU
4971150611	100	M6	15	10	10	
4971200611	100	M6	20	10	10	
4971300611	1	M6	30	10	10	
4971350611	100	M6	35	10	10	
4971400611	100	M6	40	10	10	
4971500611	1	M6	50	10	10	PU
4971050611	100	M6	50	12	10	PU
4971600611	100	M6	60	10	10	
4971700611	1	M6	70	10	10	
4971800611	1	M6	80	10	10	
4971800612	50	M6	80	12	10	PU
4971850611	100	M6	85	10	10	
4971100601	100	M6	100	12	10	PU


Korotusruuvi sisä-/ulkokierre



Tuote nro	Pakkaus	Kierre	L mm	A mm	SW mm	Pääteura
49704405	1	4-40	5	5	4	
4971050151	1000	M2,5	5	6	5	
4971060151	500	M2,5	6	6	5	
4971075331	500	M3	7,5	6	5,5	
4971080322	200	M3	8	6	5,5	
4971090322	500	M3	9	6	5,5	PU
4971100611	1	M6	10	12	10	PU
4971120611	100	M6	12	12	10	PU

Materiaali: Teräs
Pintakäsittely: Keltapassivoitu


Korotusruuvi sisä-/ulkokierre



Tuote nro	Pakkaus	Kierre	L mm	A mm	SW mm	Pääteura
9999004211	200	8-32	1/4"	3/8"	6,5	PU
9999017149	200	4-40	4,9	7,9	4,75	
4971238259	500	M2,5	23,8	7	5	
4971050329	1	M3	5	6	5,5	PU
4971060329	100	M3	6	6	5,5	
4971080329	100	M3	8	6	5,5	PU
4971120329	200	M3	12	6	5,5	
4971150329	100	M3	15	5	5,5	
4971170355	1	M3	17	10	5	
4971180329	100	M3	18	6	5,5	
4971200329	100	M3	20	6	5,5	
4971200359	500	M3	20	8	5	
4971100429	100	M4	10	8	7	
4971200479	100	M4	20	8	7	PU
9999905075	1	M6	20	12	10	

Materiaali: Ruostumaton teräs


Korotusruuvi sisä-/ulkokierre



Tuote nro	Pakkaus	Kierre	L mm	A mm	SW mm
4971090155	1	M2,5	9	8	5
4971110155	100	M2,5	11	8	5
4971170155	1	M2,5	17	8	5
4971200155	100	M2,5	20	8	5
4971300155	100	M2,5	30	8	5
4971050365	1000	M3	5	8	6
4971060365	100	M3	6	8	6
4971070365	500	M3	7	8	6
4971080365	100	M3	8	8	6
4971100365	100	M3	10	8	6
4971110365	100	M3	11	8	6
4971120365	100	M3	12	8	6
4971130365	100	M3	13	8	6
4971140365	100	M3	14	8	6
4971150365	100	M3	15	8	6
4971160365	100	M3	16	8	6
4971170365	100	M3	17	8	6
4971180365	100	M3	18	8	6
4971200365	100	M3	20	8	6
4971250365	100	M3	25	8	6
4971260365	100	M3	26	8	6
4971300365	100	M3	30	8	6
4971350365	200	M3	35	8	6
4971450365	100	M3	45	8	6
4971500365	100	M3	50	8	6
4971070485	100	M4	7	8	8
4971100485	500	M4	10	8	8
4971120485	1	M4	12	8	8
4971130485	1000	M4	13	8	8
4971150485	100	M4	15	8	8
4971170485	1000	M4	17	8	8
4971180485	100	M4	18	8	8
4971190485	100	M4	19	8	8
4971200485	1	M4	20	8	8
4971250485	100	M4	25	8	8
4971280485	100	M4	28	8	8
4971300485	100	M4	30	8	8
4971320485	100	M4	32	8	8
4971350485	100	M4	38	8	8
4971400485	100	M4	40	8	8
4971500485	100	M4	50	8	8
4971650485	100	M4	65	8	8
4971200505	100	M5	20	8	10

Materiaali: Polyamidi, musta
Lämmönkesto: 110 °C asti

Korotustappi sisä-/sisäkierre




Tuote nro	Pakkaus	Kierre	L mm	l mm	SW mm
9999004327	200	4-40	5	2,5	5
4960040244	100	M2	4	2	4
4970050244	100	M2	5	2,5	4
4970060244	100	M2	6	3	4
4970080244	1	M2	8	4	4
4970100244	2000	M2	10	5	4
4970110244	100	M2	11	5,5	4
4970120244	1	M2	12	6	4
4970150244	100	M2	15	5	4
4970030154	200	M2,5	3	1,5	5
4970040154	100	M2,5	4	4	5
4970050154	1000	M2,5	5	2,5	5
4970060154	1000	M2,5	6	3	5
4970070154	100	M2,5	7	3,5	5
4970080154	500	M2,5	8	4	5
4970090154	100	M2,5	9	4	4
4970100154	1	M2,5	10	5	5
4970110144	100	M2,5	11	5,5	4
4970120154	1	M2,5	12	6	5
4970130154	1	M2,5	13	6,5	5
4970140146	100	M2,5	14	6	4
4970150154	1	M2,5	15	7,5	5
4970160154	1	M2,5	16	6	4
4970170154	100	M2,5	17	6	4
4970170155	100	M2,5	17	6	5
4970180154	100	M2,5	18	6	5
4970200154	500	M2,5	20	6	5
4970210154	100	M2,5	21	6	5
999625 235	1	M2,5	23,5	6	5
4970250154	100	M2,5	25	8	5
4970280144	1000	M2,5	28	6	4
4970045354	100	M3	4,5	2	5
4970050354	100	M3	5	2,5	5
4970050324	1	M3	5	2,5	5,5
4970060354	500	M3	6	3	5
4970060324	100	M3	6	3	5,5
4970070354	100	M3	7	3,5	5
4970070324	100	M3	7	7	5,5
4970080354	100	M3	8	4	5
4970080324	1000	M3	8	4	5,5
4970090324	100	M3	9	4,5	5,5
4970100354	2000	M3	10	5	5
4970100324	500	M3	10	5	5,5
4970110354	100	M3	11	5,5	5
4970110324	100	M3	11	5,5	5,5
4970120354	2000	M3	12	6	5
4970120324	100	M3	12	6	5,5
4970125324	1	M3	12,5	6	5,5
4970130354	100	M3	13	6,5	5
4970130324	500	M3	13	6,5	5,5
4970135324	100	M3	13,5	6,5	5,5
4970140324	500	M3	14	7	5,5
4970150354	100	M3	15	7,5	5,5

Materiaali: Messinki
Pintakäsittely: Niklattu
Lämpötila-alue: -30° ... +300°C

Tuote nro	Pakkaus	Kierre	L mm	I mm	SW mm
4970150324	100	M3	15	7,5	5,5
4970160324	1	M3	16	8	5,5
4970170324	100	M3	17	7	5,5
4970180354	100	M3	18	9	5
4970180324	1000	M3	18	9	5,5
4970190354	100	M3	19	9,5	5
4970200354	100	M3	20	10	5
4970200324	200	M3	20	10	5,5
4970200324	1	M3	20	10	5,5
4970220324	500	M3	22	7	5,5
9999008156	500	M3	23	7	5,5
4970245324	100	M3	24,5	7	5,5
4970250354	100	M3	25	6	5
4970250324	100	M3	25	8	5,5
4970270354	1	M3	27	10	5
4970300354	100	M3	30	6	5
4970300324	100	M3	30	10	5,5
9999911049	1	M3	34	7	5
4970350324	100	M3	35	8	5,5
4970400324	100	M3	40	8	5,5
4970450324	100	M3	45	10	5,5
4970500324	100	M3	50	7	5,5
4970517354	1	M3	51,7	10	5
4970600324	100	M3	60	10	5,5
4970050474	100	M4	5	2,5	7
4970060474	1	M4	6	3	7
4970070474	100	M4	7	3	7
4970100474	100	M4	10	5	7
4970120474	1000	M4	12	6	7
4970150474	1	M4	15	7,5	7
4970160474	500	M4	16	8	7
4970170474	100	M4	17	8	7
4970180474	100	M4	18	9	7
4970200474	100	M4	20	10	7
4970250474	100	M4	25	8	7
4970300474	100	M4	30	8	7
4970350474	100	M4	35	12	7
4970400474	1	M4	40	8	7
4970500474	1	M4	50	9	7
4970600474	100	M4	60	9	7
4970855474	100	M4	85,5	11	7
4970200584	100	M5	20	10	8
4970300584	100	M5	30	10	8

Korotustappi sisä-/sisäkierre




Tuote nro	Pakkaus	Kierre	L mm	l mm	SW mm
4970050152	500	M2,5	5	5	4
4970100152	100	M2,5	10	5	5
4970110151	100	M2,5	11	5,5	5
9999911018	1	M2,5	13	6	5
4970170151	100	M2,5	17	6	5
4970187251	500	M2,5	18,7	8	5
4970200152	1000	M2,5	20	6	5
4970440152	100	M2,5	44	7	5,5
4970040321	100	M3	4	4	5,5
4970040324	500	M3	5	4	5,5
4970060321	100	M3	6	3	5,5
4970070321	100	M3	7	7	5,5
4970075322	1	M3	7,5	3,5	5,5
4970080321	100	M3	8	4	5,5
4970085322	1	M3	8,5	4	5,5
4970110321	100	M3	11	5,5	5,5
4970120321	1000	M3	12	6	5,5
4970140321	100	M3	14	7	5,5
4970150321	100	M3	15	4	5,5
4970160321	100	M3	16	7	5,5
4970170321	100	M3	17	7	5,5
4970180321	1	M3	18	6	5,5
4970200351	1	M3	20	10	5
4970200321	1	M3	20	6	5,5
4970220321	1	M3	22	6	5,5
4970230321	1	M3	23	6	5,5
4970240321	100	M3	24	7	5,5
4970250321	100	M3	25	7	5,5
4970280321	100	M3	28	7	5,5
4970300321	100	M3	30	6	5,5
4970550321	100	M3	55	7	5,5
4970600321	100	M3	60	7	5,5
4970650321	100	M3	65	7	5,5
4970685031	100	M3	68,5	7	5,5
4970800321	100	M3	80	6	5,5
4970160471	1	M4	16	8	7
4970200471	1	M4	20	10	7
4970220471	3000	M4	22	11	7
4970230481	500	M4	23	9	7
4970250471	100	M4	25	10	7
9999971039	200	M4	26,2	8	7
4970300471	100	M4	30	10	7
4970350481	100	M4	35	35	8
4970400471	500	M4	40	9	7
4970430421	100	M4	43	9	7
4970450471	1	M4	45	9	7
4970600478	100	M4	60	9	7
4970100581	100	M5	10	5	8
4970150511	100	M5	15	7	8
4970170581	1	M5	17	8,5	8
4970200581	1	M5	20	10	8
4970220581	100	M5	22	22	8
4970250581	100	M5	25	25	8

Materiaali: Teräs
Pintakäsittely: Sinkitty

Tuote nro	Pakkaus	Kierre	L mm	l mm	SW mm
4970300511	100	M5	30	10	8
4970350511	100	M5	35	10	8
4970400511	100	M5	40	10	8
4970450581	1	M5	45	10	8
4970600581	100	M5	60	10	8
4970100611	100	M6	10	10	10
4970120611	100	M6	12	12	10
4970150611	100	M6	15	7,5	10
4970180611	100	M6	18	9	10
4970200611	1	M6	20	10	10
4970250611	100	M6	25	10	10
4970300611	100	M6	30	10	10
4970400611	100	M6	40	10	10
4970450611	100	M6	45	10	10
4970600611	100	M6	60	10	10
4970700611	1	M6	70	10	10
4970800611	1	M6	80	10	10
4970500101	100	M10	50	25	17


Korotustappi sisä-/sisäkierre



Tuote nro	Pakkaus	Kierre	L mm	l mm	SW mm
4970100151	100	M2,5	10	5	5
4970130151	500	M2,5	13	6	5
4970200151	1	M2,5	20	6	5
4970270151	500	M2,5	27	6	5
4970270322	100	M3	27	7	5,5
4970600471	250	M4	60	10	7

Materiaali: Teräs
Pintakäsittely: Keltapassivoitu


Korotustappi sisä-/sisäkierre



Tuote nro	Pakkaus	Kierre	L mm	l mm	SW mm
4970050155	100	M2,5	5	2,5	5
4970080154	100	M2,5	8	4	5
4970100155	1	M2,5	10	5	5
4970110155	1	M2,5	11	5,5	5
4970130155	1000	M2,5	13	6,5	5
4970150155	1	M2,5	15	7,5	5
4970160155	100	M2,5	16	8	5
4970230155	1000	M2,5	23	10	5
4970250155	1	M2,5	25	10	5
4970260155	100	M2,5	26	10	5
4970290155	1	M2,5	29	10	5
4970050365	100	M3	5	2,5	6
4970060365	100	M3	6	3	6
4970070365	1	M3	7	3,5	6
4970080365	100	M3	8	4	6
4970090365	100	M3	9	4,5	6
4970100365	100	M3	10	5	6
4970110365	100	M3	11	5,5	6
4970120365	100	M3	12	6	6
4970150365	100	M3	15	7,5	6
4970180365	100	M3	18	8,5	6
4970200365	100	M3	20	10	6
4970230365	1	M3	23	10	6
4970240365	100	M3	24	10	6
4970250365	100	M3	25	10	6
4970260365	100	M3	26	10	6
4970300365	100	M3	30	10	6
4970340365	100	M3	34	10	6
4970350365	100	M3	35	10	6
4970400365	100	M3	40	10	6
4970430365	100	M3	43	10	6
4970450365	100	M3	45	10	6
9999017128	100	M3	49	10	6
4970500365	100	M3	50	10	6
4970550365	100	M3	55	10	6
4970100485	100	M4	10	5	8
4970120485	100	M4	12	6	8
4970140485	100	M4	14	7	8
4970150485	100	M4	15	7,5	8
4970170485	1000	M4	17	8,5	8
4970180485	100	M4	18	9	8
4970200485	100	M4	20	10	8
4970220485	100	M4	22	10	8
4970250485	100	M4	25	10	8
4970300485	100	M4	30	10	8
4970300489	1000	M4	30	10	8
4970320485	1	M4	32	10	8
4970350485	100	M4	35	10	8
4970400485	100	M4	40	10	8
4970450485	100	M4	45	10	8
4970500485	100	M4	50	10	8
4970550485	100	M4	55	10	8

Materiaali: Polyamidi, musta
Lämmönkesto: 110°C asti


Korotusholkki



Tuote nro	Pakkaus	d mm	L mm	D mm
4963042242	100	2,2	4	4
4963052242	100	2,2	5	4
4963062242	100	2,2	6	4
4962070010	100	2,2	7	4
4963102242	100	2,2	10	4
4963122242	100	2,2	12	4
4963020042	100	3,2	2	6
4963030042	1	3,2	3	6
4963035042	1000	3,2	3,5	5
4962040042	100	3,2	4	6
4963050042	1	3,2	5	6
4963060042	1	3,2	6	6
4963070042	100	3,2	7	6
4963090042	1000	3,2	9	6
4963100042	500	3,2	10	6
4963120632	100	3,2	12	6
4962050042	500	3,4	5	4,5
4963020174	100	4,3	2	8
4963040174	100	4,3	4	8
496205174	100	4,3	5	8
4963060174	100	4,3	6	8
4963080174	100	4,3	8	8
4963100174	100	4,3	10	8
4963150174	100	4,3	15	8
9999022246	100	5,4	6	10
4963100116	500	5,4	10	10
4962030510	500	5,5	3	10
4962170510	1	5,5	17	10
4962242510	1	5,5	24,2	10

Materiaali: Messinki
Pintakäsittely: Niklattu


Korotusholkki



Tuote nro	Pakkaus	d mm	L mm	D mm
49620203	100	3,4	2	5
4964130406	500	4,5	13	6
9999803184	1	5,6	8	8
9999021079	100	5,6	14	8
4963220508	100	5,6	22	8
4961200186	100	8,4	20	12

Materiaali: Teräs
Pintakäsittely: Niklattu

Korotusholkki



Tuote nro	Pakkaus	d mm	L mm	D mm
4961060035	1	3,5	6	5
4961350460	100	4,5	35	6
9999902389	500	7,2	10	16
9999902390	500	7,2	20	16

Materiaali: Teräs
Pintakäsittely: Sinkitty


Korotusholkki



UL94-V0




UL94-HB



Tuote nro	Pakkaus	d mm	L mm	D mm	Luokitus
4960035042	100	3,4	3,5	6	UL94-HB
4960050510	1000	5,3	5	10	UL94-HB
4960126812	500	8,2	12,6	12	UL94-V0
4960170812	500	8,2	17	12	UL94-V0
4960195812	500	8,2	19,5	12	UL94-V0
4960200812	500	8,2	20	12	UL94-V0
4960250812	500	8,2	25	12	UL94-V0
4960305812	500	8,2	30,5	12	UL94-V0
4960350812	500	8,2	35	12	UL94-V0

Materiaali: Polyamidi

Korotusholkki




Tuote nro	Pakkaus	d mm	L mm	D mm
999901552	1000	1,7	2	3,9
4960020010	100	2,2	2	4
4960030010	100	2,2	3	4
4960040010	1000	2,2	4	4
4960050010	100	2,2	5	4
4960060001	100	2,2	6	4
4960090010	100	2,2	9	4
4960100001	100	2,2	10	4
4960110010	100	2,2	11	4
4960200010	1	2,2	20	4
4960020021	1	2,7	2	5
4960025021	1000	2,7	2,5	5
4960030021	100	2,7	3	5
4960040021	100	2,7	4	5
4960050021	100	2,7	5	5
4960060021	100	2,7	6	4
4960080021	1	2,7	8	5
4960100021	1	2,7	10	5
4960120021	100	2,7	12	5
4960070042	1000	3,2	7	6
4960080042	200	3,2	8	6
4960100042	100	3,2	10	6
4960120042	100	3,2	12	6
4960140042	500	3,2	14	6
4960180042	500	3,2	18	6
4960200042	100	3,2	20	6
4960250042	100	3,2	25	6
4960380053	100	3,2	38	5
4960020042	100	3,4	2	6
4960030042	100	3,4	3	6
4960040042	100	3,4	4	6
4960050042	100	3,4	5	6
4960060042	100	3,4	6	6
4960080042	100	3,4	8	6
4960090042	500	3,4	9	6
4960130042	500	3,4	13	6
4960150042	1	3,4	15	6
4960160042	100	3,4	16	6
4960250041	100	3,4	25	6
4960500042	1	3,4	50	6
9999022247	100	3,6	8	7
4960020084	100	4,2	2	8
4960030084	1	4,2	3	8

Materiaali: Polyamidi (PA) Musta
Lämmönkesto 110°C asti

Tuote nro	Pakkaus	d mm	L mm	D mm
4960040084	1	4,2	4	8
4960050084	100	4,2	5	8
4960060084	100	4,2	6	8
4960080084	500	4,2	8	8
4960100084	1	4,2	10	8
4960120084	100	4,2	12	8
4960140084	100	4,2	14	8
4960150084	1	4,2	15	8
4960170084	1000	4,2	17	8
4960180084	100	4,2	18	8
4960200084	1	4,2	20	8
4960020075	500	5	2	7
4960050116	1000	5,2	5	10
4960080105	100	5,2	8	10
4960100116	1000	5,2	10	10
4960200106	100	5,2	20	10
4960220116	100	5,2	22	10
4960300116	100	5,2	30	10
4960060116	500	5,3	6	10
4960450116	100	5,3	45	10
4960030116	1	5,5	3	10
4960060126	1	6,2	6	10
4960080126	100	6,2	8	10
4960120126	1	6,2	12	10
4960150126	100	6,2	15	10
4960300126	100	6,2	30	10
4960030126	500	6,3	3	10
4960050126	500	6,3	5	10
4960070126	500	6,3	7	10
4960140610	100	6,3	14	10
4960170126	250	6,3	17	10
4960080186	500	8	8	12
4960090186	200	8	9	12
4960100186	500	8	10	12
4960050156	100	10,2	5	15
4960300156	500	10,5	30	16


Korotusholkki



Tuote nro	Pakkaus	d mm	L mm	D mm
4960100610	1	6,3	10	10
4960300610	1	6,3	30	10
4960300812	100	8,3	30	12
4960050812	100	8,3	5	12
4960010021	100	2,7	1	5
4960075036	500	3,1	7,5	6
4960001042	1	3,2	1	6
4960015042	1	3,2	1,5	6
4960100603	100	3,2	10	6
4960050603	100	3,2	5	6
4960070603	100	3,2	7	6
4960020804	100	4,2	2	8
9999902023	1	4,3	10	8
9999902024	1	4,3	12	8
4960075084	1000	4,3	7,5	8

Materiaali: Polyamid
Lämmönkesto: +100 °C

Korotusholkki



Tuote nro	Pakkaus	d mm	L mm	D mm
9999911080	1	2,5	2	4,5
9999911079	1000	2,5	5	4,5
4962080021	1	2,7	8	4,5
4962160021	1	2,7	16	4,5
4962040355	100	3	4	5,5
4962060355	1000	3	6	5
4962080355	500	3	8	5,5
4962020042	100	3,3	2	5,5
4962025355	500	3,3	2,5	5,5
4962030355	400	3,3	3	5,5
4962050355	1	3,3	5	5,5
4962060356	100	3,3	6	5,5
4962100355	100	3,3	10	5,5
9999008167	1000	3,3	16	5,5
4962200355	500	3,3	20	5,5
4962035350	100	3,5	3,5	5
4962040470	500	4,2	4	7
4962050084	100	4,2	5	7
4962060064	1000	4,2	6	6
4962080084	1	4,2	8	7
4962300470	200	4,2	30	7
4962150812	100	8,2	15	16
4962350812	1	8,2	35	16
4962550812	1	8,2	55	16
4962650812	1	8,2	65	16
9999004213	100	5/8"	5/16"	5/8"

Materiaali: Alumiini AlMgSi

Eristuspilari ulko-/ulkokierre, pyöreä



Tuote nro	Pakkaus	Kierre1	Kierre1 pituus	Kierre2	Kierre2 pituus	Korotus mm
9999018003	50	M5	9	M8	30	20
9999802324	100	M6	9	M8	27	20
999901583	50	M6	9	M8	47	20
9999902058	1	M8	12	M6	25	20
9999902014	100	M8	12	M8	25	20

Materiaali:
Lämpöstabiloitu Polyamidi 6.6
Lämmönkesto: -40 ... +120 °C
Luja mekaaninen kestävyys

Eristuspilari sisä-/sisäkierre, pyöreä



Tuote nro	Pakkaus	Kierre	Korotus mm	Halkaisija mm
49741003	100	M3	10	7
4974160410	1	M4	16	10
9999017031	100	M4	20	10
4974230410	500	M4	23	10
4974350410	500	M4	35	10
4974415410	1	M4	41,5	10
4974450410	200	M4	45	10
4974350620	250	M6	35	20
4974430620	250	M6	43	20
4974350825	200	M8	35	25
4974350834	250	M8	35	34

Materiaali:
Lämpöstabiloitu Polyamidi 6.6
Lämmönkesto: -40 ... +120 °C
Luja mekaaninen kestävyys

Eristuspilari sisä-/sisäkierre, kuusio



Tuote nro	Pakkaus	Kierre	Korotus mm	Avainväli mm
9999008136	100	M4	20	10

Materiaali:
Lämpöstabiloitu Polyamidi 6.6
Lämmönkesto: -40 ... +120 °C
Luja mekaaninen kestävyys

Eristuspilari sisä-/ulkokierre, pyöreä



Tuote nro	Pakkaus	Kierre	Korotus mm	Kierre-pituus mm	Halkaisija mm
4975180307	1	M3	18	7	7
4975200320	1000	M3	20	7	7
4975350307	1000	M3	35	7	7
4975150495	200	M4	15	8	9,5
4975160410	2500	M4	16	8	10
4975190410	1	M4	19	8	10
4975200410	1	M4	20	6	10
9999008134	100	M4	20	6	10
4975200411	100	M4	20	8	10
4975250410	500	M4	25	8	10
4975280495	500	M4	28	8	9,5
4975300410	100	M4	30	8	10
4975300495	500	M4	30	8	9,5
4975380410	1	M4	38	8	10
4975430410	1	M4	43	8	10
4975450410	1	M4	45	8	10
4975540410	200	M4	54	8	10
4975750410	1	M4	75	8	10
4975150515	1	M5	15	12	15
4975160520	500	M5	16	10	20
4975170520	500	M5	17	8	20
9999018040	200	M5	20	10	20
4975220520	1	M5	22	11	20
4975220521	500	M5	22	8	20
4975250510	200	M5	25	8	10
4975150610	500	M6	15	9	15
4975200620	500	M6	20	10	20
4975380615	250	M6	38	10	15
4975500615	200	M6	50	10	15
4975700613	100	M6	80	7	13
9999008122	100	M8	30	10	16

Materiaali:

Lämpöstabiloitu Polyamidi 6.6

Lämmönkesto: -40 ... +120 °C

Luja mekaaninen kestävyys

Eristuspilari sisä-/ulkokierre, kuusio



Tuote nro	Pakkaus	Kierre	Korotus mm	Kierre-pituus mm	Avainväli mm
9999010015	500	M4	19	4	10

Materiaali:

Lämpöstabiloitu Polyamidi 6.6

Lämmönkesto: -40 ... +120 °C

Luja mekaaninen kestävyys

Eristuspilari sisä-/ulkokierre, kuusio



Tuote nro	Pakkaus	Kierre	Kierre-pituus mm	Korotus mm	Avainväli mm
9999910003	1	M4	6	25	8
9999910004	1	M4	6	40	8

Materiaali: Nylon 66
Lämmönkesto: -40 ... +85 °C

Eristuspilari sisä-/ulkokierre, pyöreä



Tuote nro	Pakkaus	Kierre	Kierre-pituus mm	Korotus mm	Halkaisija mm
4975070307	1	M3	6	7	7
4975160408	1	M4	6	16	8
4975380408	1	M4	6	38	8
4975300513	1	M5	10	30	12,7

Materiaali: Nylon 66-HB
Lämmönkesto: -40 ... +85 °C


Eristuspilari sisä-/sisäkierre, pyöreä



Tuote nro	Pakkaus	Kierre	Kierre-pituus mm	Korotus mm	Halkaisija mm
49741003	100	M3	4	10	6,5
9999017031	100	M4	6	20	8
4975300510	1000	M5	10	30	9,5

Materiaali: Nylon 66-HB
Lämmönkesto: -40 ... +85 °C

Välrieristin, kartio/kuusio



Kierre	Korotus mm	Avainväli mm	Halkaisija mm	Jännitteen kesto AC/DC
M4	20	18	14	300/400
M6	20	18	14	300/400
M6	25	21	16	400/500
M6	25	19	17	400/500
M6	30	33	25	600/750
M8	30	33	26	600/750
M6	35	33	26	600/750
M8	35	33	26	600/750
M10	35	33	26	600/750
M8	40	40	30	1000/1200
M10	40	40	30	1000/1200
M8	45	40	32	1000/1200
M10	45	40	32	1000/1200
M10	50	46	37	1200/1500
M12	50	46	37	1200/1500
M10	60	50	38	1500/1800
M12	60	50	38	1500/1800
M10	65	55	41	1500/1800
M12	65	55	41	1500/1800
M10	70	55	41	2000/2400
M12	70	55	41	2000/2400
M10	75	55	42	2000/2400
M12	75	55	42	2000/2400
M10	76	50	33	2000/2400

Kierreinsertti: Teräs, sinkitty
Materiaali: DMC
(Dough Moulding Compound)
UL94 V-0, Halogeeni vapaa


Välieristin, kartio



Kierre	Korotus mm	Avainväli mm	Halkaisija mm	Jännitteen kesto AC/DC
M4	20	18	14	300/400
M6	20	18	14	300/400
M6	25	21	16	400/500
M6	30	33	25	600/750
M8	30	33	26	600/750
M6	35	32	28	600/750
M8	35	32	28	600/750
M10	35	32	26	600/750
M8	40	39	31	1000/1200
M10	40	39	31	1000/1200
M8	45	41	32	1000/1200
M10	45	41	32	1000/1200
M10	50	48	37	1200/1500
M12	50	48	37	1200/1500
M8	51	36	27	1000/1200
M10	60	52	38	1500/1800
M12	60	52	38	1500/1800
M10	65	55	41	1500/1800
M12	65	55	41	1500/1800
M10	70	55	41	2000/2400
M12	70	55	41	2000/2400
M10	75	55	42	2000/2400
M12	75	55	42	2000/2400
M10	76	50	34	2000/2400

Kierreinsertti: Teräs, sinkitty
Materiaali: DMC
(Dough Moulding Compound)
UL94 V-0, Halogeeni vapaa

Välrieristin, kuusio



Kierre	Korotus mm	Rb Halkaisija	Rt Halkaisija	Jännitteen kesto AC/DC
M6	25	25	19	400/500
M6	30	30	25	600/750
M8	30	30	25	600/750
M8	40	40	33	1000/1200
M10	40	40	33	1000/1200
M10	50	50	40	1200/1500
M12	50	50	40	1200/1500
M10	60	50	42	1500/1800
M12	60	50	42	1500/1800
M10	70	50	41	2000/2400
M12	70	50	41	2000/2400

Kierreinsertti: Teräs, sinkitty
Materiaali: DMC
(Dough Moulding Compound)
UL94 V-0, Halogeeni vapaa

Tärinänvaimennin sisä-/ulkokierre



Tuote nro	Pakkaus	Kierre	Korotus mm	Kierrepituus mm	Halkaisija mm	Kovuus ShA
5971100400	100	M4	10	10	10	60
5971150400	100	M4	15	6	15	60
5971150500	50	M5	15	10	12,5	60
5971100600	100	M6	10	10	20	35

Materiaali: Luonnonkumi

Tärinänvaimennin ulkokierre



Tuote nro	Pakkaus	Kierre	Korotus mm	Kierrepituus mm	Halkaisija mm	Kovuus ShA
5973100400	100	M4	10	10	10	60
5972200500	500	M5	20	12	15	50
5973100600	100	M6	10	18	20	60
5973250600	100	M6	25	18	20	60
5973150800	50	M8	15	35	25	60
5972150800	50	M8	15	20	30	60
5973101000	50	M10	10	28	40	60
5973151000	50	M10	15	28	40	60
5973501000	50	M10	50	28	50	60

Materiaali: Luonnonkumi

Tärinänvaimennin sisä-/sisäkierre



Tuote nro	Pakkaus	Kierre	Korotus mm	Kierrepituus mm	Halkaisija mm	Kovuus ShA
5970200400	100	M4	20	4	15	60

Materiaali: Luonnonkumi

... more than you expect



Keskittäminen kannattaa

